

CATÁLOGO DE FILTROS DE 0,22 MICRAS

Sistemas de infusión IV estériles de alta precisión



EQUIPO DE INFUSION FILTRO DE 0,22MICRAS



Contáctenos

414-6259204-4141683800

Sahermaca.ventas@gmail.com, Sahermaventas@gmail.com,
Yolmarhenriquez@gruposaherma.com

@gruposaherma



www.gruposaherma.com

Conformidad:
Producto de Clase Ila. FDA Certificación ISO: Las Normas ISO 13485, ISO 9001 e ISO 14001. Marcado CE según la Directiva Europea 93/42/CEE.



SET DE EXTENSION FILTRO DE 0,22MICRAS



Contáctenos

414-6259204 / 414-1683800

Sahermaca.ventas@gmail.com, Sahermaventas@gmail.com,
Yolmarhenriquez@gruposaherma.com
@gruposaherma



www.gruposaherma.com

Conformidad:
Producto de Clase Ila. FDA Certificación ISO: Las Normas ISO 13485, ISO 9001 e ISO 14001. Marcado CE según la Directiva Europea 93/42/CEE.

ONCOLOGÍA · NUTRICIÓN PARENTERAL · UCI / UCIN · PACIENTES CRÍTICOS

Sistemas de Infusión IV

con Filtro de 0,22 Micras

Dispositivos estériles de alta precisión diseñados para retención bacteriana, eliminación de micropartículas insolubles y purga continua de aire en terapias de oncología, nutrición parenteral y pacientes críticos.

01

Equipo de infusión con macrogotero

Línea primaria directa desde bolsa o contenedor IV, con cámara macrogotera, regulación visual y filtración integrada.

02

Set de extensión de 30 cm

Línea auxiliar corta para incorporar filtración microbiológica con mínimo volumen muerto sin sustituir la línea principal.

Protección clínica en cada etapa de la infusión

- Membrana PES hidrofílica de 0,22 μm y baja unión a proteínas.
- Venteo automático mediante membrana PTFE hidrofóbica de 0,03 μm .
- Materiales de grado médico, esterilización por Óxido de Etileno y empaque individual pelable.

01. EQUIPO DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0,22 MICRAS

LÍNEA DE INFUSIÓN PRIMARIA DIRECTA · CON MACROGOTERO



EQUIPO DE INFUSION

FILTRO DE 0,22MICRAS



Contáctenos

414-6259204-4141683800

Sahermaca.ventas@gmail.com, Sahermaventas@gmail.com,
Yolmarhenriquez@gruposaherma.com

@gruposaherma



www.gruposaherma.com

Conformidad:
Producto de Clase IIa. FDA Certificación ISO: Las Normas ISO 13485, ISO 9001 e ISO 14001. Marcado CE según la Directiva Europea 93/42/CEE.

01

Descripción

Dispositivo médico estéril para la administración directa de soluciones desde el contenedor o bolsa IV. Incorpora cámara macrogotera para cebado rápido y control de goteo visual, combinado con filtro de membrana hidrofílica de 0,22 µm y venteo automático de aire.

02

Especificaciones técnicas

- Cámara de goteo: macrogotero transparente de rápida visibilidad.
- Inserción: espiga universal con toma de aire y filtro.
- Regulación: llave de rodillo / pinza de alta precisión.
- Filtración principal: poro de 0,22 µm, membrana PES hidrofílica.
- Venteo de aire: membrana PTFE hidrofóbica de 0,03 µm.
- Conexión terminal: Luer Lock macho con tapa estéril.

03

Materiales, seguridad y presentación

- Tubo flexible de PVC de grado médico 100% libre de DEHP.
- Cuerpo del filtro en acrílico modificado de alta resistencia visual.
- Membrana PES de baja unión a proteínas.
- Esterilización por Óxido de Etileno (EO). Validez: 5 años.
- Blíster sellado pelable. Caja de 100 unidades.
- Certificaciones: FDA, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 y CE.

Aplicaciones destacadas

Administración de medicamentos oncológicos y quimioterapia, mezclas de Nutrición Parenteral Total (2 en 1) y drogas de alta osmolaridad con tendencia a cristalizar.

02. SET DE EXTENSIÓN DE 30 CM CON FILTRO DE 0,22 MICRAS

LÍNEA AUXILIAR DE EXTENSIÓN CORTA



SET DE EXTENSION FILTRO DE 0,22MICRAS



Contáctenos

 **414-6259204 / 414-1683800**

 **Sahermaca.ventas@gmail.com, Sahermaventas@gmail.com,
Yolmarhenriquez@gruposaherma.com
@gruposaherma**



www.gruposaherma.com

Conformidad:
Producto de Clase IIa. FDA Certificación ISO: Las Normas ISO 13485, ISO 9001 e ISO 14001. Marcado CE según la Directiva Europea 93/42/CEE.

01

Descripción

Línea auxiliar de 30 cm para acoplar a catéteres o sistemas de infusión preexistentes. Permite incorporar filtración microbiológica de 0,22 µm con un mínimo volumen muerto, manteniendo la seguridad sin sustituir la línea principal.

02

Especificaciones técnicas

- Longitud del tubo: 30 cm.
- Volumen de cebado: tubo 1,87 ml | total 2,23 ml.
- Presión máxima de trabajo: 3,6 bar (52,2 psi). Punto de burbuja: 3,7-4,8 bar.
- Caudal mínimo de agua: 300 ml / 10 min a 100 cm.
- Conexión: Luer Lock hembra / Luer Lock macho giratorio.

03

Componentes y seguridad

- Control de paso mediante abrazadera tipo Robert para cierre rápido.
- Materiales: tubo PVC sin DEHP, ABS y polietileno.
- Filtro y venteo: membrana PES 0,22 µm / PTFE 0,03 µm.
- Esterilización por Óxido de Etileno (EO). Validez: 5 años.
- Blíster pelable. Caja de 100 unidades.

Ventajas competitivas

Ideal para espacios reducidos en UCIN/UCI y para la administración de infusiones valiosas donde se requiere minimizar el volumen retenido en la línea.

¿Cuál sistema elegir?

CRITERIO	EQUIPO DE INFUSIÓN	SET DE EXTENSIÓN
Uso	Línea primaria completa	Complemento de línea existente
Longitud	Sistema completo	30 cm
Control	Macrogotero + rodillo	Abrazadera Robert
Volumen retenido	Estándar de línea primaria	Mínimo volumen muerto
Aplicación ideal	Oncología / NPT / infusión directa	UCI / UCIN / fármacos valiosos
Presentación	Caja de 100 unidades	Caja de 100 unidades

Contáctenos

- Teléfonos: 414-6259204 / 414-1683800
- Correos: Sahermaca.ventas@gmail.com · Sahermaventas@gmail.com
- Yolmarhenriquez@gruposaherma.com
- Instagram: @gruposaherma
- Web: www.gruposaherma.com

